

Wyjaśnienia do wniosku nr 6 z dnia 23.10.2017 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpływaniem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi, wyjaśnień i doprecyzowań:

Część I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź.

Jeśli tak prosimy o:

- 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
- 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
- 3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia powódź nie wystąpiła.

2. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr 1d do SIWZ) o poniższe informacje dotyczące:

- 1) roku budowy
- 2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się w załączniku 1f do SIWZ.

3. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

oraz w przypadku Odnośnie sieci wodociągowej:

- 4) proszę o podanie wieku sieci wodociągowej
 - a. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je wykonującej
 - b. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
 - c. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu
 - d. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni
 - e. czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy

Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia:

1) obiekty niepołączone trwale z gruntem wymienione w zał. nr 1f gr.I w tym:

- poz. 39 – kontener mieszkalny (ul. Kościelna) – 52.171,84 zł

- poz. 44 - kontener sanitarny boisko KS "Włóknierz", Kudowa Zdrój ul. Nad Potokiem –

67.983,00 zł

- poz. 57 – kontener odprawowy podwójny – 75.965,00 zł

wymienione w zał 1f budynki i bud.-jednostek:

- majątek Zespołu Szkół Publicznych: poz.4 - budynek Szatniowo-Sanitarny Orlik, ul.Szkolna 8 – 210.698,08 zł

2) tymczasowe obiekty budowlane: poz. 80 zał. 1f - Meterologiczna stacja pogodowa (wypożyczona od firmy Press Button) – 60.000,00 zł

3) zgłasza do ubezpieczenia szklarnie wymienione w załączniku 1f gr. I:

- poz.68 -szklarnie szt.2 + łącznik szklarniowy ul. Mickiewicza 3 o wartości 113.347,81 zł

- poz.75 - Palmiarnia zimowa o wartości 1.321.787,69 zł

4) Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa jest w zarządzie spółki gminnej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) drogi,
- b) linie kolejowe
- c) przepusty
- d) mosty
- e) tunele
- f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wysypisko śmieci oraz linie napowietrzne, ale tylko w obrębie budynku. Szczegółowe informacje dotyczące tego mienia zostały zawarte w załączniku 1f do SIWZ.

5. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykazie budynków trzy budynki są nieużytkowane, co zostało zaznaczone w załączniku nr 1f –zakładka nr 1, gr. 1 jako pustostan:

poz. 22 - budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 pow. użytkowa 7922 m²,

poz. 29 - budynek kotłowni KZPB wraz z kominem działka 438/65 AM-17,

poz. 30 - budynek magazynowy KZPB działka 438/66 AM-17

Przyczyną wyłączenia z eksploatacji jest to, że są to budynki przemysłowe przejęte w ramach postępowania upadłościowego po byłych zakładach włókienniczych – nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży – jak na razie nie znajdują nabywców, wszystkie media są odłączone, obiekty są puste. Budynki są patrolowane przez agencję ochroniarską. W w/w budynkach nie ma sprzętu ani instalacji ppoż.

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przekazuje uzupełnione informacje na temat budynków użyteczności publicznej – szkoły:

Budynek Zespołu Szkół Publicznych – ul. Zdrojowa 22 a:

Remonty, modernizacje: modernizacja c.w.o.: w 2000r. podgrzewacze c.w.u. z pompą ładującą i cyrkulacją, Kocioł Viessmann PS022; palnik Viessmann typ VGII-5; stały zbiornik ciśnieniowy-REFLEX"N" z 2014 r. , dach: wielokrotnie naprawiany, pokrywany papą.

Budynek przedszkolno - żłobkowy, ul. 1 Maja 16, wózkarnia i budynek gospodarczy ul. 1 Maja 16:

1. Ściany murowane, stropy: belki drewniane
2. Stan techniczny budynku: dach pokryty blachą – do wymiany, instalacja elektryczna – sprawna, sieć wodno – kanalizacyjna – sprawna, centralnego ogrzewania- sprawna, stolarka okienna i drzwiowa- drzwi zewnętrzne – wszystkie wymienione na PCV, okna- część starych drewnianych i nowych wymienionych z PCV, instalacja gazowa i instalacja wentylacyjna i kominowa – sprawne
3. Remonty, modernizacje:
 - w budynku głównym:**
 1. 1996 r. – modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe
 2. 2003 r. – kapitalny remont balkonów
 3. 2008 r. – odwodnienie budynku
 4. 2010 r. – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dwóch salach przedszkolnych na 1 piętrze
 5. 2010 r. – wymiana stolarki okiennej w 2 oknach w kuchni
 6. 2010 r. – 2013 r. – wymiana drzwi głównych i 3 par drzwi bocznych
 7. 2011 r. - remont pokrycia dachowego i więźby dachowej
 8. 2013 r. – remont instalacji elektrycznej i poprawa wentylacji w kuchni, magazynach i pomieszczeniach przyległych
 9. 2015 r. – wymiana wielkiego okna na klatce schodowej
 - w budynku wózkarni:**

2005 r. – wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych
 - w budynku gospodarczym:**

2007 r. – pokrycie dachu blachą dachówkową

Budynek szkolny ul. Buczka 9

- konstrukcja ścian i stropów – **ściany mieszane ceglano wapienne ,stropy żelbetonowe – TYP WSPi**
- informacja o przeprowadzonych remontach, modernizacjach ze wskazaniem kiedy i w jakim zakresie zostały przeprowadzone :

rok 2008 – wrzesień – wymiana zaworów zasilających centralne ogrzewanie,

rok 2009 - sierpień wymiana stolarki okiennej na PCV ,wymiana zaworów zasilających centralnego ogrzewania, naprawa rynien i wymiana pokrycia papowego,

rok 2016 – wykonanie instalacji hydrantowej

Budynek szkolny ul. Kościuszki 28

- 2016 rok – I etap modernizacji budynku – wymiana oraz ocieplenie dachu na budynku Sali gimnastycznej

Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne dane dotyczące pozostałych ubezpieczonych budynków zostały zamieszczone w załączniku nr 1f gr. I oraz załącza dodatkowo wykaz budynków z uzupełnionymi danymi.

7. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.

8. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się w rejestrze zabytków i w wykazie zabytków prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Budynki ujęte w wykazie zabytków (słabsza ochrona):

1. Budynek mieszkalny ul. Główna 17 - wartość odtworzeniowa: 784.980 zł,

2. Budynek mieszkalny ul. Kościelna 21 - wartość odtworzeniowa: 598.980 zł,
3. Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 25 - wartość odtworzeniowa: 662.840 zł,
4. Lokale mieszkalne ul. 1 Maja 45 – wartość odtworzeniowa: 299.200 zł,
5. Budynek mieszkalny ul. Słone 122 – wartość odtworzeniowa: 600.080 zł,
6. Budynek mieszkalny ul. Zdrojowa 39 – wartość odtworzeniowa: 1.187.280 zł,
7. Budynek mieszkalny ul. Zdrojowa 39a - wartość odtworzeniowa: 1.148.080 zł,
8. Budynek tkalni II ul. Fabryczna 12 - wartość odtworzeniowa: 4.753.200 zł,
9. Budynek Urzędu Miasta, ul. Zdrojowa 24– wartość odtworzeniowa: 2.156.880 zł,
10. Budynek (Siedziba OPS) ul. Zdrojowa 27 – wartość odtworzeniowa: 2.572.000 zł,
11. Muszla koncertowa Park - wartość inwentarzowa: 73.820,71 zł,
12. Budynek użytkowy ul. Zdrojowa 33a- w bryle budynku – wartość inwentarzowa: 3.410,84 zł,
13. Lokal użytkowy Dom Pracy Twórczej "Cyganeria" w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 29 – wartość odtworzeniowa: 735.390 zł,
14. Budynek przedszkolno - żłobkowy, ul. 1 Maja 16 – wartość odtworzeniowa: 1.300.000 zł,
15. Budynek gospodarczy i Wózkarnia, ul. 1 Maja 16 – wartość odtworzeniowa: 28.200 zł.

Budynki ujęte w rejestrze zabytków:

1. Hala spacerowa (tzw. Teatr pod Blachą) – Park – wartość odtworzeniowa: 1.443.400 zł,
2. Skansen (Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego) , jako część zabytkowego układu ruralistycznego wsi Pstrązna w tym:

chałupa drewniana (pierwotnie ul. Kościuszki 122 w Kudowie Zdroju)
zajazd (d. Szalejów Dolny nr 7)
chałupa zrębowa (d. Nowa Łomnica nr 29)
dzwonnica alarmowa (d. Gołaczów nr 19)
stodoła (d. Kudowa, Kościuszki 73)

9. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gotówka przechowywana jest pomieszczeniu kasy, które jest odpowiednio wydzielone i zabezpieczone. Wszystkie okna są okratowane, drzwi wejściowe posiadają specjalną konstrukcję, okno przez które kasjer dokonuje wypłat jest odpowiednio zabezpieczone i zamykane. Ponadto w kasie zainstalowane jest urządzenie alarmowe oraz znajduje się sejf do przechowywania wartości pieniężnych.

10. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Czy możliwe jest wprowadzenie następujących zmian w stosunku do poniższych budowli:

- a) Ograniczenie zakresu do FLEXY?
- b) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie z tytułu ognia, pożaru oraz wybuchu wysokości 10% wartości szkody minimum 1.000,00 zł

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Powierzchnia w m ²	Rok budowy budynku
1.	Budynek murowany z kuźnią. Funkcja ekspozycyjna, magazynowa i administracyjna.	430 m ²	1856
2.	Zajazd z Szalejowa Dolnego. Funkcja ekspozycyjna.	175 m ²	pocz. XIX w. W muzeum od 1991 roku.

3.	Chałupa drewniana z Kudowy-Zakrze. Funkcja ekspozycyjna.	44 m ²	przełom XVIII/XIX w. W muzeum od 1991 roku
4.	Dzwonnica z Gołaczowa. Ekspozycja zewnętrzna.	4 m ²	poł. XIX w. W muzeum od 1991 roku
5.	Chałupa drewniana z Nowej Łomnicy. Funkcja ekspozycyjna.	40 m ²	I poł. XIX w. W muzeum od 1997 roku.
6.	Stodoła z Kudowy-Czermnej. Funkcja ekspozycyjna. W 2014r. W ramach dofinansowania z Uni Europejskiej zostały wymienione : poszycie dachowe nqa zabytkowej stodoły i podłoga drewniana w sąsięku	112 m ²	poł. XIX w. W muzeum od 1994 roku
7.	Sąsiek drewniany stodoły z Kudowy Czermnej. Ekspozycja zewnętrzna.	19 m ²	II poł. XIX w. W muzeum od 1998 roku.
20.	Mostki na terenie MKLPS (realizowane w ramach budżetu obywatelskiego projekt pt. CZARODZIEJSKI OGRÓD - ostateczne rozliczenia 27.12.2016)		2016
21.	Domek Baby Jagi na terenie MKLPS(realizowane w ramach budżetu obywatelskiego projekt pt. CZARODZIEJSKI OGRÓD - ostateczne rozliczenia 27.12.2016)		2016
22.	Figurki z piaskowca (2 sztuki - realizowane w ramach budżetu obywatelskiego projekt pt. CZARODZIEJSKI OGRÓD - ostateczne rozliczenia 27.12.2016)		2016

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

12. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zmianę wartości na rzeczywistą dla mienia osób trzecich, mienia pracownicze i członków OSP.

13. Proszę o wprowadzenie zapisu w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży „Ubezpieczyciel nie odpowiada za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

14. Proszę o potwierdzenie że koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb pokrywane są w ramach SU .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia

15. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a) następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,
- b) uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,
- c) osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka,
- d) zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki

okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z powodu osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka, poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Warunki szczególne obligatoryjne

16. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, rynien itp. (pkt. 5.40) do 50 000 zł oraz o potwierdzenie, że limit ten jest wspólny zarówno do mienia od wszystkich ryzyk, jak również dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W przypadku gdy limit ten jest oddzielny dla powyższych ryzyk, prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

17. Prosimy o wykreślenie pkt. 5.41

Odpowiedź: Zamawiający nie odnajduje w SIWZ takiego punktu.

18. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników. Ponadto jaka jest wartość maksymalna transportowanej gotówki na jednym środku transportu? Jaka jest średnia liczba transportów gotówki w ciągu jednego miesiąca?

Odpowiedź: Suma ubezpieczenia gotówki w transporcie została podana w SIWZ. Zamawiający informuje, że maksymalna wartość transportowanej gotówki na jednym środku transportu wyniosła 80.000 zł (za 2017 r.). Transport gotówki odbywa się w każdy roboczy dzień miesiąca.

19. Prosimy o informację jakiego typu środków trwałych dotyczy zapis 2.4.12.

Odpowiedź: Środków trwałych (za wyjątkiem budynków) nieujętych lub pominiętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

20. Prosimy o informacje jakie środki obrotowe posiada zamawiający (punkt 2.4.2)

Odpowiedź: Opał, środki czystości, materiały biurowe i artykuły spożywcze.

21. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na system sum stałych dla pozycji: 2.4.4.; 2.4.5.; 2.4.6.;

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

22. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód z tytułu działania mrozu/łodu wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

23. Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis dotyczy jedynie zjawisk o charakterze katastrofalnych (np. powódź) w myśl klauzuli 72h:

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

Odpowiedź: Powyższy zapis dotyczy *serii zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia*.

24. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

25. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 10 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłaszany sprzęt elektroniczny co do zasady jest nie starszy niż 7 letni, jednak Zamawiający nie wyklucza, że pojedyncze elementy mogą być starsze.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Warunki szczególne obligatoryjne

27. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

28. Prosimy o wykreślenie pkt. 4.11.

Odpowiedź: Zamawiający w tej części nie odnajduje punktu 4.11.

29. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:

- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody
- min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

30. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów

Odpowiedź: Tak, ale ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód w środowisku naturalnym związanych z posiadaniem wysypiskiem odpadów.

31. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem ubezpieczenia w tej części zamówienia.

32. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Nie, tego typu działalność prowadzi spółka gminna, nie jest to przedmiotem ubezpieczenia w tym przetargu.

Wymagany zakres ubezpieczenia

33. Prosimy o podanie jaka jest długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę.

Odpowiedź: 65 km.

34. Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: BSE, TSE oraz vCJD.

35. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją imprez w zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego wyłączenia.

36. Proszę o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone wszelkiego rodzaju kary umowne, odszkodowania, nawiązki etc

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o informację czy klient zajmuje się wyburzeniami/rozbiórką oraz robotami zmiennymi polegającymi na wykonywaniu przekopów? Jakże klient z tego tytułu generuje obroty? Czy wyburzenia dotyczą budynków w zwartej czy luźnej zabudowie? Czy używa podczas ww prac materiałów wyburzeniowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykonuje w/w typu robót.

Warunki szczególne obligatoryjne

38. Prosimy o wprowadzenie poniższych fransyz redukcyjnych:
- w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – 10% nie mniej niż 1 000 zł
 - w szkodach wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach - 10% nie mniej niż 1 000 zł
 - w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi – 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Katastrofa budowlana

39. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;

c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;

d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;

e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;

f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stałe bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;

g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;

i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;

k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

40. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 2 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit w ryzyku katastrofy budowlanej wynosi 1 000 000 zł.

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli

41. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia

42. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na obniżenie wartości majątku za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 zł. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń

43. Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:

- a) systemy te są sprawne,*
- b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,*
- c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia”*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji

44. Prosimy o wykreślenie:

„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

45. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Na czas wyłączenia z eksploatacji:

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*
- 3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula robót budowlano – montażowych

46. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula szkód mechanicznych

47. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*
- 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;*
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;*
- 6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;*
- 7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”*

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;”

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula szkód elektrycznych

48. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający w klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

49. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

50. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

47. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:

[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

48. Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: *„należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

49. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;*
- 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;*
- 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;*
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;*
- 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;*
- 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,*
- 9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.*
- 10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.*
- 11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula strajków i zamieszek

50. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia przepięć

53. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Część II zamówienia

54. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

55. Czy zamawiający dopuszcza na różnicowanie składki OC i stawki AC w kolejnych okresach ubezpieczenia, w granicach zadeklarowanej łącznej składki przedstawionej w formularzu ofertowym?

Odpowiedź: Tak.

56. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

Odpowiedź: Tak.

57. Czy zamawiający dopuszcza różnicowanie składki w poszczególnych okresach ubezpieczenia?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 55.

58. Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 3 lat w formie zaświadczenia, z uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się uzyskać z zakładów ubezpieczeń zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ.

59. Proszę o wykreślenie poniższego zapisu lub o wprowadzenie zapisu, że dotyczy wyłącznie pojazdów do 5 roku eksploatacji:

„Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia w związku z wypłaconym odszkodowaniem.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

60. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

- a) samochody osobowe;
- b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);
- d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Odpowiedź: Tak.

61. proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC:
Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.

62. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak klient dokonuj wyceny pojazdu (na podstawie czego)

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.

Odpowiedź: Wycena wartości pojazdu jest dokonywana w przypadku pojazdów standardowych w oparciu o program w typie Info_ekspert, w przypadku samochodów niestandardowych w oparciu o ceny rynkowe.

63. Prosimy w **Świadczeniach w ramach pomocy serwisowej** wprowadzić limit 500 euro w zakresie złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu.

64. Prosimy o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych.

65. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?

Odpowiedź: Nie.

Część IV zamówienia:

66. Proszę o informację ile drużyn pożarniczych będzie objęte ubezpieczeniem w poszczególnych jednostkach OSP

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w czterech jednostkach OSP są cztery drużyny pożarnicze (po jednej na każdą jednostkę) oraz jedna drużyna młodzieżowa czyli łącznie 5 drużyn pożarniczych.

Pytania pozostałe:

67. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

- w ubezpieczeniu OC – 60%
- w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

68. Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź: Informacje o przyczynach szkód znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie wykonawcy, zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

70. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.11.2017

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualny termin składania ofert to 09.11.2017r. godz. 14.00.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz
Piotr Maziarz

(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. HJ,MT /MK